

## North Gen "FR Plus" Disposable overall



Art.nr.	Length	Chest
25599/M	167-176cm	92-100cm
25599/L	174-181cm	100-108cm
25599/X	179-187cm	108-115cm
25599/XL	186-194cm	115-124cm

**Description:** The North Gen "FR Plus" coverall is constructed from a revolutionary new white and blue fabric using SMMMS (spunbond and meltblown polypropylene) technology and is specially treated in order to be flame retardant as per EN533, index 1, for first layer flame protection (should be used with an index 2/3 garment below). It also offers protection against oil and solvents, so this product is unique in its class. High breathability properties ensure a high level of comfort, therefore this product can also be worn for long periods time and is low linting.

- Features:**
- CE type 5 & 6 (certified as per BS EN ISO 13982-1:2004 and BS EN ISO 13034:2005)
  - EN 1149-5:2008 (certified for electrostatic dissipate protective clothing)
  - EN533 Index 1 - Flame Resistant
  - EN 1073:2002 (for protection against radioactive contamination)
  - Low linting
  - 2-way zip with re-sealable storm flap
  - 3 piece hood construction and enclosed neck to increase protection from contamination
  - Knitted wrists, elastic waist and ankles
  - Including 3 piece hood and enclosed neck for increase protection levels
  - Silicon free
  - Soft fabric for greater comfort levels
  - Individually vacuum packed to reduce storage space and risk of contamination

### TYPE 5 TYPE 6



**Standards:** Categorie 3 - CE 0120

- Applications:**
- Petrochemical Industry
  - Refuelling
  - Automotive Industry
  - Waste Management Services
  - Nuclear Industry
  - Tank Cleaning
  - Medical
  - Paint Spraying
  - Oil refining / Exploration
  - Maintenance and Repair
  - Farming and Agriculture
  - Industrial Hygiene / Maintenance
  - Oil / Lubricant related environments
  - Asbestos Handling
  - Tank Cleaning
  - Fibre Glass manipulation

**Packaging:** Each piece is supplied in an individual vacuum packed polybag  
Outer case = 20 pieces / 50 outer cases, 1000 pieces per pallet

### Combinaison jetable North Gen "FR Plus"



Art.nr.	Grandeur	Poitrine
25599/M	167-176cm	92-100cm
25599/L	174-181cm	100-108cm
25599/X	179-187cm	108-115cm
25599/XL	186-194cm	115-124cm

#### Description:

La combinaison North Gen « FR Plus » est fabriquée dans un tissu blanc et bleu révolutionnaire fondé sur la technologie SMMMS (polypropylène filé-lié et par fusion-soufflage) et est spécifiquement traitée pour offrir une protection contre le feu conforme à la norme EN533, indice 1, pour une première couche ignifuge. (A utiliser sur un vêtement composé de matériaux d'indice 2 ou 3 et ne pas porter à même la peau). Cette combinaison offre également une protection contre l'huile et les solvants, ce qui est unique en sa classe. Des propriétés hautement perméables assurent un niveau élevé de confort si bien que le produit peut être porté pendant de longues périodes.

#### Caractéristiques:

- CE type 5 & 6 (certifié selon BS ISO EN 13982-1:2004 et BS ISO EN13034:2005)
- EN 1149-5:2008 (certifié pour les vêtements protecteurs à dissipation électrostatique)
- Antistatique
- EN533 Indice 1 - Ignifuge
- EN 1073:2002 (pour protection contre la contamination radioactive)
- Faiblement ouaté : Non pelucheux : Pas de contamination indirecte
- Fermeture à glissière à double sens dans un soufflet tempête ré-adjustable
- Élastiques aux poignets, taille et chevilles
- Construction capuche en 3 pièces et nuque intégrée pour améliorer la protection contre la contamination
- Sans silicone
- Tissu doux pour plus de confort
- Emballée individuellement sous vide pour réduire l'espace de stockage et le risque de contamination

#### TYPE 5 TYPE 6



#### Normes: Categorie 3 - CE 0120

#### Applications:

- Industrie pétrochimique
- Industrie automobile
- Industrie nucléaire
- Nettoyage de citerne
- Raffinerie / exploration de pétrole
- Culture et agriculture
- Environnements liés au pétrole et lubrifiants
- Peinture par pulvérisation
- Réapprovisionnement de carburant
- Services de traitement des déchets
- Manipulation d'amiante
- Manipulation fibre de verre
- Entretien et réparation
- Hygiène / entretien industrielle
- Applications Médicales

#### Emballage:

- Chaque pièce est fournie dans un sachet sous vide individuel
- Carton = 20 unités par carton / 50 cartons - 1000 unités par palette.

## North Gen "FR Plus" Disposable overall



Art.nr.	Länge	Brust
25599/M	167-176cm	92-100cm
25599/L	174-181cm	100-108cm
25599/X	179-187cm	108-115cm
25599/XL	186-194cm	115-124cm

**Beschreibung:** Der North Gen "FR PLUS" Overall ist aus einem neuen Material basierend auf "SMMMS" Technologie hergestellt und mit einer speziellen Flammen hemmender Behandlung gemäß EN533 Index 1 zum Schutz der ersten Lage gegen Flammen, ausgerüstet. Einzigartig in seine Klasse bietet dieser Overall auch Schutz gegen Öle und Lösemittel. Die atmungsaktiven Eigenschaften garantieren zusätzlich einen hohen Komfort, sodaß dieses Produkt auch für lange Zeit getragen werden kann. Es sollte immer in Kombination mit Index 2/3 Bekleidung eingesetzt werden.

**Eigenschaften:**

- CE Type 5 & 6 (gemäß BS EN ISO 13982- 1:2004 und BS EN ISO13034:2005)
- EN1149-5:2008 (zertifiziert für elektrostatisch ableitende Schutzkleidung)
- EN533 Index 1, flammen hemmend
- EN 1073:2002 (zum Schutz gegen radioaktive Kontamination)
- Farbe: weiß/blau
- Fusselarm
- 2 - Weg Reißverschluss mit verschließbarer Abdeckung
- Strickbund in den Ärmeln
- Gummizug in der Taille und an den Knöcheln und der 3 -teiligen Kapuze
- Silikonfrei
- Besonders weiches Material
- Einzel Vakuumpackung, platzsparend verpackt um Verschmutzung zu vermeiden

TYPE 5 TYPE 6



**Normes: Categorie 3 - CE 0120**

**Einsatzbereiche:**

- Petrochemische Industrie
- Umgang mit Schmiermitteln
- Auftankarbeiten
- Automobil Industrie
- Katastrophenschutz
- Verfahrenstechnik
- Ölförderung und Verarbeitung
- Zivilschutz
- Tank-Industriereinigung
- Reparatur/ Wartungsarbeiten
- Nuklear - Industrie
- Lackierarbeiten

**Verpackung:**

- Jedes Teil einzeln Vakuumpackung im Polybeutel verpackt
- 20 Stück pro Karton / 50 Karton - 1000 Stück pro Palette



### North Gen "FR Plus" Disposable overall



Art.nr.	Lengte	Borstomvang
25599/M	167-176cm	92-100cm
25599/L	174-181cm	100-108cm
25599/X	179-187cm	108-115cm
25599/XL	186-194cm	115-124cm

#### Omschrijving:

De North Gen "FR Plus" overall is gemaakt van een revolutionair nieuw wit en blauw materiaal met gebruik van SMMS (spunbound & meltblown polypropyleen) techniek met speciale vlam vertragende behandeling EN533 index 1/0 voor de eerste laag voor bescherming tegen vlammen. (moet gebruikt worden in combinatie met een index 2/3 kledingstuk onder de overall). Tevens biedt de overall bescherming tegen olie en oplosmiddelen wat het product uniek maakt in deze range. Het hoge ademend vermogen garandeert een uitstekend draagcomfort en de overall kan dan ook probleemloos langere tijd gedragen worden. De overall is pluisarm.

#### Eigenschappen:

- CE type 5 & 6 (gecertificeerd volgens BS EN ISO 13982-1:2004 en BS EN ISO 13034:2005)
- EN 1149-5:2008 (gecertificeerd voor elektrostatisch geleidende beschermende kleding)
- EN533 Index 1 – vlamvertragend
- EN 1073:2002 (bescherming tegen radioactieve vervuiling)
- Pluisarm
- 2-weg rits met hersluitbare ritsbescherming
- Gebreide boord elastiek in hoofdkap, taille en enkels
- 3-delige capuchon met gesloten nek voor verhoogde bescherming tegen vervuiling
- Siliconen vrij
- Zacht en licht materiaal voor hoog draagcomfort
- Individueel vacuüm verpakt, verminderd het risico op vervuiling dus hygiënisch en reduceert opslagruimte

#### Normen

**Categorie 3 - CE 0120**

TYPE 5 TYPE 6



#### Toepassingsgebieden:

- Asbestverwerking en verwijdering
- Farmaceutische industrie
- Verfverwerking
- Tankreiniging
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden
- Land- en tuinbouw
- Industriële hygiëne
- Werkplaatsen
- Petrochemische industrie
- Productieprocessen
- Olie raffinaderijen
- Brandstofoverslag
- Automotive Industrie
- Afvalverwerking
- Nucleaire Industrie
- Fibre Glass verwerking

#### Verpakking:

- Elke overall is individueel vacuüm verpakt in een plastic zak
- 20 stuks per omdoos / 50dozen - 1000 stuks per pallet



Thank you for reading this data sheet.

For pricing or for further information, please contact us at our UK Office, using the details below.



**UK Office**

**Keison Products,**

**P.O. Box 2124, Chelmsford, Essex, CM1 3UP, England.**

**Tel: +44 (0)330 088 0560**

**Fax: +44 (0)1245 808399**

**Email: [sales@keison.co.uk](mailto:sales@keison.co.uk)**

Please note - Product designs and specifications are subject to change without notice. The user is responsible for determining the suitability of this product.